ТИСКИ С ПЛАВАЮЩИМИ ГУБКАМИ

Basis Victory



БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ

стр. 4



КОМПЛЕКТЫ С ПЛАВАЮЩЕЙ ГУБКОЙ

стр. 5



ЗАЖИМЫ

стр. 10



ГУБКИ ALLIGATOR ДЛЯ ТИСКОВ VICTORY

стр. 14




БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ XL - XXL

стр. 16



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНФИГУРАЦИИ

стр. 17






Basis Victory

Тиски с плавающими губками Basis Victory позволяют крепить заготовки любой формы: сложные профили, круглые, эллиптические, прямоугольные, ступенчатые и пр.

Технология закрепления заготовок любой формы базируется на использовании плавающих губок в сочетании с зажимами различных форм.





Базовый комплект с редуктором

в комплект входят:

тиски

ключ

- защитный кожух винта
- 2 позиционирующие шпонки
- 4 прихвата

В комплект не входят губки и зажимы

Код	Для модели тисков
771 123 58 88	VM 100
771 123 59 88	VM 130
771 123 54 88	VM 160
771 123 50 88	VM 200
771 123 53 88	VM 250

Набор губок L-образной формы


	Код	Для модели тисков
772	358 19 98	VM 100
772	359 19 98	VM 130
772	354 19 98	VM 160
772	350 19 98	VM 200
772	353 19 98	VM 250




Набор губок

Код	Для модели тисков
772 358 14 98	VM 100
772 359 14 98	VM 130
772 354 14 98	VM 160
772 350 14 98	VM 200
772 353 14 98	VM 250







Модель тисков	А мм	В	С	D мм	Е мм	F MM	G MM	Ј мм	J1 мм	I MM	К	М	N mm	X mm	Y MM	Усилие зажима, кН	Вес,
VM 100	406	300		101	124	130	78	155	213	64	45	25		45	85	41	22
VM 130	516	410		131	149	147	83	250	315	74	52	30		65	95	45	40
VM 160	581	475	106	161	152	160	86	300	370	86	55	30	18	65	105	54	59
VM 200	661	555		201	194	170	100	350	426	97	60	30		92	110	66	90
VM 250	911	805		251	403	193	124	500	650	124	78	40		277	115	70	153

Базовый комплект с редуктором

в комплект входят:

тиски

ключ


защитный кожух винта


2 позиционирующие шпонки


4 прихвата

В комплект не входят губки и зажимы

Код	Для модели тисков
771 123 58 88	VM 100
771 123 59 88	VM 130
771 123 54 88	VM 160
771 123 50 88	VM 200
771 123 53 88	VM 250









Набор с подвижной губкой (1 подвижная губка для установки зажимов, 1

неподвижная губка для установки зажимов)

Код	Для модели тисков
772 358 10 98	VM 100
772 359 10 98	VM 130
772 354 10 98	VM 160
772 350 10 98	VM 200
772 353 10 98	VM 250



Набор с плавающей губкой (1 плавающая губка для установки зажимов, 1

неподвижная губка для установки зажимов)

Код	Для модели тисков
772 358 10 48	VM 100
772 359 10 48	VM 130
772 354 10 48	VM 160
772 350 10 48	VM 200
772 353 10 48	VM 250



Модель тисков	А мм	В мм	С	D мм	E MM	J MM	J1 мм	J2 мм	J3 мм	К мм	N mm	X mm	Y mm	Усилие зажима, кН	Bec, кг
VM 100	406	300		101	160	100	220	150	220	22		51	85	41	18,5
VM 130	516	410		131	190	180	320	210	320	22		60	95	45	33,5
VM 160	581	475	106	161	220	220	380	280	380	22	18	64	105	54	51,5
VM 200	661	555		201	260	250	460	320	460	22		90	110	66	80
VM 250	911	805		251	310	450	700	550	700	22		277	115	70	143



Базовый комплект без редуктора

в комплект входят:

тиски

ключ

- защитный кожух винта
- 2 позиционирующие шпонки
- 4 прихвата

В комплект не входят губки и зажимы

Код	Для модели тисков
771 123 58 68	VS 100
771 123 59 68	VS 130
771 123 54 68	VS 160
771 123 50 68	VS 200
771 123 53 68	VS 250



Набор губок L-образной формы

Код	Для модели тисков
772 358 19 98	VS 100
772 359 19 98	VS 130
772 354 19 98	VS 160
772 350 19 98	VS 200
772 353 19 98	VS 250






Набор губок

Код	Для модели тисков
772 358 14 98	VS 100
772 359 14 98	VS 130
772 354 14 98	VS 160
772 350 14 98	VS 200
772 353 19 98	VS 250





Модель тисков	А мм	В	С мм	D мм	E MM	F MM	G MM	Ј мм	J1 мм	I MM	К	М	N mm	Х мм	Y MM	Усилие зажима, кН	Вес,
VS 100	398	300		101	124	130	78	155	213	64	45	25		45	85	20	23
VS 130	508	410		131	149	147	83	250	315	74	52	30		65	95	30	40
VS 160	573	475	98	161	152	160	86	300	370	86	55	30	18	65	105	32	60
VS 200	653	555		201	194	170	100	350	426	97	60	30		92	105	35	90
VS 250	903	805		251	403	193	124	550	650	124	78	40		277	115	40	166

Базовый комплект без редуктора

в комплект входят:

тиски

ключ


защитный кожух винта


2 позиционирующие шпонки


4 прихвата

В комплект не входят губки и зажимы

Код	Для модели тисков
771 123 58 68	VS 100
771 123 59 68	VS 130
771 123 54 68	VS 160
771 123 50 68	VS 200
771 123 53 68	VS 250









Набор с подвижной губкой (1 подвижная губка для установки зажимов, 1 неподвижная губка для установки зажимов)

Код	Для модели тисков
772 358 10 98	VS 100
772 359 10 98	VS 130
772 354 10 98	VS 160
772 350 10 98	VS 200
772 353 10 98	VS 250



Набор с плавающей губкой (1 плавающая губка для установки зажимов, 1 неподвижная губка для установки зажимов)

Код	Для модели тисков
772 358 10 48	VS 100
772 359 10 48	VS 130
772 354 10 48	VS 160
772 350 10 48	VS 200
772 353 10 48	VS 250



Модель тисков	А мм	В мм	С мм	D мм	Е мм	J	J1 мм	J2 мм	J3 мм	К мм	N mm	X MM	Y MM	Усилие зажима, кН	Вес,
VS 100	398	300		101	160	100	220	150	220	22		51	85	20	18,5
VS 130	508	410		131	190	180	320	210	320	22		60	95	30	33,5
VS 160	573	475	98	161	220	220	380	280	380	22	18	64	105	32	51,5
VS 200	653	555		201	260	250	460	320	460	22		90	110	35	80
VS 250	903	805		251	310	450	700	550	700	22		277	115	40	143



Базовый комплект самоцентрирующихся тисков

в комплект входят:

тиски

ключ

- защитный кожух винта
- 2 позиционирующие шпонки
- 4 прихвата

В комплект не входят губки и зажимы

Код	Для модели тисков
771 123 58 18	VD 100
771 123 59 18	VD 130
771 123 54 18	VD 160
771 123 50 18	VD 200
771 123 53 18	VD 250

J1





Набор губок L-образной формы

Для модели тисков

VD 100

VD 130

VD 160

VD 200

VD 250

Набор губок

Код

772 358 19 48 772 359 19 48


772 354 19 48

772 350 19 48

772 353 19 48

Код	Для модели тисков
772 358 14 48	VD 100
772 359 14 48	VD 130
772 354 14 48	VD 160
772 350 14 48	VD 200
772 353 19 48	VD 250





	Модель тисков	А мм	В	С	D мм	E mm	F mm		J 1M max		1 м max	 мм	K mm	М	N mm	Х	Y мм	Усилие зажима, кН	Вес,
	VD 100	378	300		101	150	130	40	165	40	220	64	45	25	18	45	85	20	22
,	VD 130	488	410		131	205	147	40	250	40	320	74	52	30	18	65	95	30	40
,	VD 160	553	475	78	161	238	160	40	290	40	370	86	55	30	18	65	105	32	60
\	VD 200	633	555		201	276	170	40	350	40	435	97	60	30	18	92	110	35	90
\	VD 250	883	805		251	403	193	40	550	40	650	124	78	40	22	277	115	40	154

Базовый комплект самоцентрирующихся тисков

в комплект входят:

тиски

ключ


защитный кожух винта


2 позиционирующие шпонки


4 прихвата

В комплект не входят губки и зажимы

Код	Для модели тисков
771 123 58 18	VD 100
771 123 59 18	VD 130
771 123 54 18	VD 160
771 123 50 18	VD 200
771 123 53 18	VD 250









Набор подвижных губок (2 подвижные губки для установки зажимов)

Код	Для модели тисков
772 358 10 08	VD 100
772 359 10 08	VD 130
772 354 10 08	VD 160
772 350 10 08	VD 200
772 353 10 08	VD 250




Набор плавающих губок (2 плавающие губки для установки зажимов)


Код	Для модели тисков
772 358 10 78	VD 100
772 359 10 78	VD 130
772 354 10 78	VD 160
772 350 10 78	VD 200
772 353 10 78	VD 250



Модель тисков	А мм	A1	В	С	D _{MM}	E mm	м min	J м max	J1	J min		J3 мм	K mm	N mm	Y мм	Усилие зажима, кН	Bec, кг	
VD 100	378	397	300		101	150	5	132	270	40	170	230	22	18	85	20	22	
VD 130	488	513	410		131	205	5	205	377	40	255	340	22	18	95	30	37	
VD 160	553	584	475	78	161	238	11	230	450	40	295	390	22	18	105	32	58	
VD 200	633	678	555		201	276	15	270	550	40	350	470	22	18	110	35	87	
VD 250	833	892	805		251	403	22	470	800	40	550	715	28	22	115	40	166	








Набор из 4 рифленых плоских зажимов, высота 11 мм




Набор из 4 мягких зажимов, высота 25 мм



Набор из 4 рифленых зажимов с возможностью




Набор из 4 гладких зажимов, высота 50 мм




772 358 66 97

Набор из 4 рифленых зажимов, высота 50 мм



Набор из 4 гладких зажимов с возможностью регулировки по высоте, высота 25 мм



Набор из 4 рифленых зажимов с возможностью регулировки по высоте, высота 25 мм



Набор из 4 гладких зажимов с возможностью регулировки по высоте, высота 50 мм




Комплект: 14 наборов по 4 зажима

Код

772 358 68 85

Для всех типов тисков Basis Victory





ALLIGATOR: Новая технология закрепления заготовок


Технология Alligator была разработана для зажима заготовок за небольшой участок материала (3,5 мм) со следующими преимуществами:

- 1) Возможность обработки деталей за один установ, в особенности на 5-ти осевых обрабатывающих центрах;
- 2) Существенная экономия себестоимости обрабатываемых деталей за счет уменьшения расхода на технологические припуски заготовок, в частности это касается дорогостоящих материалов, таких как нержавеющая сталь, титан и т.п.

Повышение производительности обработки за счет сокращения времени на переналадку оборудования и инструмента.

Благодаря высокой жесткости закрепления:

Высокая скорость резания + высокая подача = высокий удельный съем материала = снижение времени обработки






Комплект "Стандарт"



Губки без твердосплавного покрытия.

В комплект входят:

- 1 пара губок
- 1 пара подкладных планок 1 ключ TORX T9
- 1 набор винтов (10 шт)



Проверьте размер губок перед заказом

Код	Модель тисков		В	С	D	D1	Е	Ø	Ø1	Н	F	Кол-во
		MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	пластины, мм	MM	вст.
772 372 99 05	Basis VICTORY	130	52	90	25	-	12	11	-	49	14	9
772 372 90 05	Basis VICTORY	160	55	90	25	-	12	11	-	52	14	11

Комплект вставок "Alligator"

Код	Описание
772 372 89 95	Набор из 10 вставок Alligator STD для стали



Код	Описание
772 372 89 45	Набор из 10 вставок Alligator для закаленной стали/титана до 50-54 HRC



Код	Описание
772 372 89 05	Haбop из 10 вставок Alligator для алюминия



*Более подробную информацию см. в каталоге BASIS ALLIGATOR

Базовый комплект с редуктором XL

в комплект входят:

подвижная и неподвижная губка L- образной формы

тиски

ключ


защитный кожух винта

2 позиционирующие шпонки

4 прихвата







Код	Модель тисков	А мм	В мм	С мм	D мм	Е мм	F MM		J MM							
771 123 50 99	VM 200 XL	1.086	980	106	201	490	170	100	856	97	60	30	18	388	110	127

Базовый комплект с редуктором XXL

в комплект входят:

подвижная и неподвижная губка L- образной формы

гиски

ключ


защитный кожух винта

2 позиционирующие шпонки

4 прихвата









Код	Модель тисков	А мм	В мм	С мм	D mm	Е мм	F MM	G mm	Ј мм	l mm	K mm	М	N mm	Х	Y MM	Bec, кг
771 123 50 96	VM 200 XXL	1.406	1.300	106	201	650	170	102	1.176	97	60	30	18	548	110	159

Точность позиционирования для тисков модели VD+/- 0,01



Производственные допуски для всех типов тисков



Возможные конфигурации самоцентрующихся тисков VD



Со стандартными губками



С губками L-образной формы





С подвижными губками и с зажимами




С плавающими губками и с зажимами









Basis Victory

